



VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: Gyenesdiás, János-forrás
vízbázis védőterületét kijelölő
4168-1/7/2010/I. számú határozat
felülvizsgálata
Ügyintéző: dr. Farkas Hajnalka

HIRDET MÉ NY

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon (a továbbiakban: Hatóság) a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) kérelmére 2019. november 26-án eljárás indult a Gyenesdiás, János-forrás vízbázis védőterületét kijelölő 4168-1/7/2010/I. számú határozat felülvizsgálata tárgyában, melyről a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/D § (4) bekezdése értelmében az alábbi hirdetményt adom ki:

Az eljáró Hatóság megnevezése, elérhetőségei: Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

9700 Szombathely, Ady E. tér 1.

Telefon: +36-94-513-430, **telefax:** +36-94-513-437

Központi e-mail cím: vas.vizugy@katved.gov.hu

Honlap cím: <http://vas.katasztrofavedelem.hu>

Ügyintéző: dr. Farkas Hajnalka, Csapó László

Az ügy iktatási száma: 36800/1380/2019.ált.

Ügyfélfogadás: Szombathely, Vörösmarty u. 2.

Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; péntek: 9:00-12:00

Az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: az eljárás megindulásának napjától számított 60 nap (az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 50. § (2) bekezdés c) pont)

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:

a) az eljárás felfüggesztésének és

b) az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama (Ákr. 50. § (5) bekezdés a), b) pontja).

A kérelmező ügyfél neve (megnevezése): Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.)

Az ügy rövid ismertetése: A Gyenesdiás, János-forrás vízbázis védőterülete a 4168-1/7/2010/I. számú határozattal került kijelölésre. A határozat érvényességi ideje 2019. december 31. A védendő vízmennyiség 1526 m³/nap. A Gyenesdiás, János-forrás a 36800/626-15/2016.ált. számon kiadott, a Nyugat-Balaton Regionális Vízmű Északi ág – Zala megye vízilétesítményeinek egységes szerkezetbe foglalt vízjogi üzemeltetési engedélye szerint üzemén kívüli vízkivételi létesítmény, a vízbázisra vonatkozó kitermelhető vízmennyiség 0 m³/év. Jelen kérelem a vízbázis felülvizsgálati dokumentációját tartalmazza az aktualizált földhivatali munkarészekkel.

Az érintett terület:

Postacím: 9700 Szombathely, Ady E. tér 1.

Telefon: +36(94) 513-430 **Fax:** +36(94) 513-437 **E-mail:** vas.mki@katved.gov.hu

Ügyfélfogadás:

9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

Belső	
Gyenesdiás	369

Külső							
<i>Gyenesdiás</i>	261	263/2	263/3	263/5	263/7	264	265
	266	267	268	269/1	269/2	270/3	270/4
	270/5	270/6	271	(273)	286/5	286/6	286/7
	288/1	288/2	288/3	288/4	288/5	(288/6)	288/8
	288/10	288/11	288/12	289/1	289/2	290/2	290/4
	290/5	290/7	290/8	290/9	290/11	290/12	290/13
	(290/15)	290/17	290/18	290/19	290/20	290/21	290/22
	316/1	(1274/6)	(1274/15)	(1274/16)			

Hidrogeológiai A							
<i>Gyenesdiás</i>	176	177/2	177/4	178/1	191/3	191/4	192/1
	(192/2)	193	194	195	196	197/3	197/4
	198/1	198/2	199	200/1	(200/4)	200/5	200/6
	200/7	200/8	200/9	201/1	201/2	203/1	203/2
	(204/3)	204/4	205/1	205/2	(206)	207	208
	210	212/2	213/3	216/4	216/5	217/6	(217/7)
	217/13	217/17	(217/18)	218/3	(218/4)	(218/6)	218/8
	218/9	218/10	219/1	219/9	223/1	223/4	223/5
	224/2	224/3	224/4	224/6	224/7	225/1	225/2
	226/3	226/4	226/6	230	231	232	233
	(234)	235/1	235/4	235/5	236	237	238
	239	240	241	242/1	242/2	243/1	243/2
	(244)	245	246/1	246/2	247	248	(249)
	250	251	252/4	252/5	252/6	252/7	252/8
	252/9	252/10	253/1	253/3	253/4	254	255/4
	255/5	255/6	(255/7)	256/1	256/2	256/3	256/4
	256/5	256/6	257	258	259/1	259/2	259/3
	260	(262)	263/8	272/1	272/2	(273)	281/1
	281/2	282	283	284/1	284/2	284/4	284/5
	285/1	285/2	285/3	286/3	286/4	286/9	286/10
	287	290/14	290/16	291/2	(291/4)	291/5	291/6
	291/7	(291/8)	291/9	291/10	292/1	292/2	292/3
	292/5	292/6	294	300/1	300/4	300/6	305/2
	305/3	306/1	306/5	306/6	307	308/1	308/2
	(308/3)	309/1	314/1	(315)	316/2	317/2	(317/4)
	317/5	317/6	317/8	317/9	317/10	318/1	318/3
	318/4	319	320/2	320/3	358/3	358/4	358/5
	(359)	372	373	376	(421/2)	(422/1)	(422/2)
	424	427	429	431	(1274/6)	(1274/14)	(1274/15)
	(1274/1)						

Gyenesdiás	039/3
------------	-------

Hidrogeológiai B					
Vonyarcvashegy	047	049	050	051	052

Balatongyörök	063
---------------	-----

Gyenesdiás	(83)	(87)	130/1	130/2	131/9	131/11	131/12
	137/1	137/2	(137/3)	138/1	138/2	138/4	138/5
	138/6	138/8	138/9	138/11	138/12	138/13	138/15
	138/16	139/1	139/3	139/4	140/1	141/1	141/2
	142/4	142/5	142/6	142/7	142/8	142/9	142/10
	143	144/1	144/2	144/3	145/1	145/2	145/3
	(145/4)	145/7	146/1	146/2	147/5	147/6	147/8
	147/9	147/11	147/12	147/15	147/17	147/18	147/19
	147/23	147/24	147/25	147/26	147/27	147/28	148/1
	148/3	148/5	148/6	149	150/5	150/6	150/7
	150/8	150/9	(151/1)	151/2	152	(153)	154/1
	154/2	154/3	154/4	154/5	155	156	157/1
	157/2	158	(159)	160/1	160/2	(161/1)	161/4
	161/6	161/8	(161/9)	161/11	161/12	161/13	163
	164	165/1	165/2	167/1	167/2	(167/3)	(168)
	169/1	169/2	169/3	169/4	170/7	170/8	(170/9)
	170/10	170/11	170/12	170/13	170/14	170/15	170/16
	171	172/1	172/2	172/5	172/6	172/7	(172/10)
	172/14	172/15	172/16	172/17	172/18	(173)	174/5
	174/6	(174/7)	174/8	174/9	174/10	175/1	175/2
	177/3	178/3	178/4	(178/5)	(179)	180/2	180/3
	180/4	181/2	182/2	182/3	182/4	183	184
	185	186	187	188/1	188/2	189	190/1
	190/2	209	211	212/1	213/2	216/3	217/10
	217/5	217/8	217/9	(218/6)	218/7	219/10	219/11
	220/1	220/2	220/3	220/5	220/6	(220/7)	220/9
	221	222	(227)	228/2	228/3	229/1	229/2
	(273)	274	275	276	277	278	279
	280	357	358/6	358/7	(359)	363	364
	365	366	367	368	370	371	375
	377	(381/1)	381/2	(421/2)	(422/2)	422/4	422/5
	428	432/1	432/2	433/2	433/3	434/2	436
	437	449	450/7	450/8	(450/9)	450/10	450/11
	450/12	450/13	450/14	451	452	453	454
	455	456	(457)	458	459	460	461
	462	463	(464)	465	466	467	468
	469	470	471	472	473	474	476
	477	478	479/1	479/2	480	491/1	491/2

492/1	492/2	492/3	492/4	493/1	493/2	(495)
496/1	496/2	(496/3)	496/6	496/10	(496/11)	496/12
496/14	496/15	496/16	497	498/1	(498/2)	498/3
(499)	(500)	582/1	583/1	599/6	(599/13)	(1274/6)
(1274/1)	(1274/1)	(1274/15)	1276			

Gyenesdiás	037	038/1	038/2	038/3	039/1	039/2
------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2019. november 27.

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehetnek.

Az iratbetekintési jog:

Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthez az eljárás során keletkezett iratba. A tanú a vallomását tartalmazó iratba, a szemletárgy birtokosa a szemléről készített iratba tekinthez be. Harmadik személy akkor tekinthez be a személyes adatot vagy védett adatot tartalmazó iratba, ha igazolja, hogy az adat megismerése joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon, bírósági vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthez vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít. Ha törvény a döntés nyilvánosságát nem korlátozza vagy nem zárja ki, az eljárás befejezését követően a személyes adatot és védett adatot nem tartalmazó véglegessé vált határozatot, valamint az elsőfokú határozatot megsemmisítő és az elsőfokú határozatot hozó hatóságot új eljárásra utasító végzést bárki korlátozás nélkül megismerheti. Törvény egyes ügyfajtákban meghatározhatja az iratbetekintés további feltételeit és az iratbetekintésre jogosult személyek körét.

Az iratbetekintési jog korlátai:

Nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényben meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat a törvényben biztosított jogai gyakorlásában. A hatóság a kérelem alapján az iratbetekintést biztosítja – az eljárás befejezését követően is –, vagy azt végzésben elutasítja.

Szombathely, 2019. *elektronikus bélyegző szerint*

Dr. Bognár Balázs t. ezredes
igazgató
nevében és megbízásából:

Dr. Borbély Gábor
katasztrófavédelmi hatósági osztály
szolgálatvezető helyettes osztályvezető