

ELŐTERJESZTÉS
Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2026. április 23-i rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: Versenyképes Járások II. ütem – Csont Ferenc utca burkolatfelújítása
Előterjesztő: Bánkiné Király Zsuzsanna polgármester
Készítette: Plótár Katalin településfejlesztési ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Versenyképes Járások Program II. ütemében 3255 azonosító számú „Vonalas infrastruktúra fejlesztés a zalai Balaton-part térségében” című fejlesztési igényünkre az öt településből álló konzorcium 67.945.000 Ft összegben kapott támogatást. A Balatongyörökre eső támogatási összeg bruttó 13.970.000 Ft, melyet a Csont Ferenc utca, Eötvös utca és Petőfi utca közé eső szakaszának burkolat felújítására kívánjuk fordítani.

A felújítással összefüggésben a tervek és a költségvetési kiírás szerint lefolytattuk a beszerzési eljárást. A legkedvezőbb ár figyelembe vétele mellett a legjobb ajánlatot a HORVÁTH-ÉP Kft. (8360 Keszthely, Sömögyei út. 1.) adta. Az ajánlatban a bruttó vállalkozói díj: 20.668.440 Ft, a kijelölt szakasz felújításához a pályázati támogatás: 13.970.000 Ft, a támogatáson felül 6.698.440 Ft önrész biztosítása szükséges. Ez az összeg beépítésre került az Önkormányzat 2026. évi költségvetésébe.

Az árazatlan költségvetés a jelen előterjesztés 1., az ajánlatok a 2., az ajánlatok értékelése a 3. mellékletét képezi.

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat szerinti döntés meghozatalára:

...../2026. (.....) képviselő-testületi határozat:

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1. megállapítja, hogy a Versenyképes Járások II. ütem - Csont Ferenc utca burkolatfelújítása vonatkozásában a beszerzési eljárásnak megfelelően a műszaki tartalom figyelembevétele mellett összességében a legkedvezőbb ajánlatot a HORVÁTH-ÉP Kft. (8360 Keszthely, Sömögyei út 1., adószám: 10496934-2-20, képviseli: Horváth Tihamér) nyújtotta be,*
- 2. úgy dönt, hogy a felújítási munkák elvégzését a HORVÁTH-ÉP Kft-től rendeli meg,*
- 3. megállapítja, hogy a projekt teljes költsége: bruttó 20.668.440 Ft, melyből a támogatási rész feletti összeg, mint önrész 6.698.440 Ft; vállalja, hogy az önrész összegét, mint saját forrást a 2026. évi költségvetése terhére biztosítja,*
- 4. felhatalmazza a polgármestert a munkálatok megrendelésére, szerződészerű teljesítés esetén a teljesítés leigazolására és a vállalkozói díj kifizetésére.*

Felelős: Bánkiné Király Zsuzsanna polgármester
Határidő: azonnal

Balatongyörök, 2026. április 10.

Bánkiné Király Zsuzsanna s.k.
polgármester

"Balatonyörök, Csont Ferenc u. felújítása Eötvös K. - Petőfi S. u. között (941, 894, 862 és 921, 871 hrsz. csomóponti környezetén), mintegy 210,00 mh-ban és 909 m2 felületen"

TÉTEL ÖSSZESÍTŐ

| Sorszám | MVH KÓD | KÓD | TÉTEL LEÍRÁSA | Mennyiség | Mérték egység | Referencia ár 2025 12. hó ÉNGY alapján | Ajánlati ár | Össz ár |
|------------------------------|----------------|---------------------------|---|-----------|---------------|--|-------------|---------|
| Előkészítő munkálatok | | | | | | | | |
| 1 | K-1 tétel | K-1 tétel | Ideiglenes forgalomtechnikai terv készítése | 1,0 | tervcsomag | | | - |
| 2 | K-2 tétel | K-2 tétel | Ideiglenes forgalomtechnikai terv kiértékelése | 1,0 | készlet | | | - |
| 3 | K-3 tétel | K-3 tétel | Szakszolgálat megrendelése közműszolgáltatástól | 4,0 | óra | | | - |
| Bontási munkálatok | | | | | | | | |
| 4 | K-4 tétel | K-4 tétel | Burkolatszél vágás munkahézagnál Aszfaltos felületek esetén, kezdő és végszelvény, útsatlakozók esetén =12+22+2x3,5+2x3,5 | 48,0 | m | | | - |
| 5 | K-5 tétel | K-5 tétel | Slusszképzés munkahézagnál, bontás, fugaszalagos tömítéssel, emulziós kellőfűréssel | 48,0 | m | | | - |
| 6 | K-6 tétel | K-6 tétel | Meglévő szennyvíz aknafedlap cseréje NA60, közúti D terhelésű, és szintre emelés | 4,0 | db | | | - |
| 7 | K-7 tétel | K-7 tétel | Meglévő szennyvíz aknafedlap szintre emelése | 2,0 | db | | | - |
| 8 | 68-001-0693960 | 68-001-001.1 | Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Előkészítő és egyéb munkák Közúti táblák oszlopainak bontása, földmunkával, I-IV. oszt. talajban, 89 mm átmérőjű csőoszlop előregyártott betonlappal Meglévő oszlopok bontása (lakó és pihenő övezet+stop és lakó p.ö. vége) | 2,0 | db | | | - |
| 9 | 68-001-0694013 | 68-001-002.2 | Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Előkészítő és egyéb munkák Közúti /KRESZ/ jeltáblák és közúti útbaigazítótáblák leszerelése oszlopról, tájékoztató adó jelző- és útbaigazító táblák, 4-4 bilincskészlettel Meglévő jt. bontása (lakó és pihenő övezet+stop és lakó p.ö. vége) | 3,0 | db | | | - |
| 10 | 62-001-0677290 | 62-001-001.1 | Közlekedés építési munkák Kőburkolat készítése Kőburkolatok bontási munkái Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával Átépités esetén =18 m K szegély, kezdő szlv. környezete Járdaszegély átépítése = 4 m térkőburkolat szintre emelés | 22,0 | m | | | - |
| Építési munkálatok | | | | | | | | |
| 11 | K-8 tétel | K-8 tétel | Helyszíni hidegremix építéséhez kiegészítő kőváz terítése bazalt anyagból átlag 5 cm vastagságban = 909 m2 x 0,05 m = 45,45 m3 | 45,5 | m3 | | | - |
| 12 | K-9 tétel | K-9 tétel | A meglévő útpálya-szerkezeti rétegek homogenizálásával készülő alaprég (hideg remix) készítése átlag 20 cm vastagságban és 20 kg/m2 cement adagolással, profilhelyes képzéssel és utókezeléssel = 909 x 0,20 = 181,8 m3 | 181,8 | m3 | | | - |
| 13 | 63-102-2332565 | 63-102-001.31.2.3-0750206 | Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Fő- és mellék utak bitumenes burkolatai Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó (N) 50/70, AC11 kopó (N) 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzával = 909 x 0,065 = 59,1 | 59,1 | m3 | | | - |
| 14 | 61-002-2641955 | 61-002-011.2-0130241 | Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alaprég készítése finiszerrel, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, 2022 Colas-Északkő, Tályva Padka = (400m x 0,50m)x0,10m = 20 | 20,00 | m3 | | | - |
| 15 | 62-002-4251296 | 62-002-011.1-0622931 | Közlekedés építési munkák Kőburkolat készítése Burkolatszegélyek Klasszikus útszegély készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 24 vagy 25 cm hosszú elemekből VIASTEIN Útszegély 25x15x25 cm, szürke, Cikkszám: 100220 = 36 m | 36,0 | m | | | - |
| 16 | K-10 tétel | K-10 tétel | Térkő felületek szintre emelése (felmérés alapján) = 6 | 6,0 | m2 | | | - |
| 17 | 62-002-4251352 | 62-002-021.3-0622901 | Közlekedés építési munkák Kőburkolat készítése Burkolatszegélyek Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből VIASTEIN Kerti szegély 100x5x20 cm, szürke, Cikkszám: 100214 Kertszegély építése szintre emeléskor = 4 | 4,0 | m | | | - |

| Forgalomtechnika | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------------|---|------|----|--|---|
| 18 | 68-003-2341102 | 68-003-001.3.2-0020304 | Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Útburkolati jelek Útburkolati jelek készítése, oldószér nélküli termoplasztikus anyaggal, kézi jel Melegplasztik színező sárga * Kerékpáros nyom piktogram dupla = 4 x 1 | 4,00 | m2 | | - |
| 19 | 68-003-2341080 | 68-003-001.3.2-0020302 | Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Útburkolati jelek Útburkolati jelek készítése, oldószér nélküli termoplasztikus anyaggal, kézi jel Melegplasztik Sinojet Morvan * STOP felirat = 1,5 pozíció + záróvonal 6 m = 2,7 | 4,20 | m2 | | - |
| 18 | 68-002-2338424 | 68-002-001.6-0020440 | Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közúti és vasúti jelzések Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanagyúszlopainak elhelyezése betonalappal,földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 76 mm átmérőjű alumínium oszlop, 2,5-5,0 m hosszú, előregyártott betonalappal Horganyzott tartóoszlop 76x4000 | 2,00 | db | | - |
| 19 | 68-002-2339080 | 68-002-002.1-0020082 | Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közúti és vasúti jelzések Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltipust, elsőbbséget szabályozó, utasítástadó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatástadó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák,2-2 bilincskészlettel Alumínium STOP jelzőtábla, fényvisszaverő, 600 mm HI | 1,00 | db | | - |
| 20 | 68-002-2339521 | 68-002-002.2-0020061 | Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közúti és vasúti jelzések Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, tájékoztatást adó- és útbaigazító jelzőtáblák,4-4 bilincskészlettel Alumínium útbaigazítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő, 800x800 mm EG * Lakó-pihenő övezet kezdet/vég | 2,00 | db | | - |

Ajánlatkérő:

Balatonyörök Község Önkormányzata (8314 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos u. 42.)
Adószám: 15812742-1-20

| | | |
|----------|-----------|---|
| Összesen | Nettó | - |
| | Áfa (27%) | - |
| | Bruttó | - |

BCE/13-8/2026
04.09. #

Plótár Katalin

Feladó: Kránicz Attila - Horváth-Ép Kft. <horep12@gmail.com>
Küldve: csütörtök 2026. április 9 8:50
Címzett: Plótár Katalin
Tárgy: Re: Ajánlat kérés Balatonyörök Csont Ferenc utca burkolat felújítása
Mellékletek: Árajánlat Balatonyörök, Csont F. u. 2026.04.08.pdf

HORVÁTH-ÉP
Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft.



Tisztelt PLótár Katalin !

Mellékelten megküldjük árajánlatunkat.

Kapcsolattartó:
Kötél Róbert , mobil: [30 237 6881](tel:302376881)

Üdvözlettel:

Kránicz Attila

- műszaki előkészítő
HORVÁTH-ÉP KÖZMŰ-, ÚT- ÉS MÉLYÉPÍTŐ KFT.
- Vállalkozási osztály
H-8360 Keszthely, Sömögyei út 1.
mobil: [30/912-8439](tel:309128439)

Kérem, vegye figyelembe a környezeti terhelést, mielőtt kinyomtatja ezt a levelet.

Ez a dokumentum és csatolmányai szigorúan bizalmasak és titkosnak minősülnek illetve védettek a nyilvánosságra hozatal ellen. Amennyiben nem Ön a megjelölt címzett, akkor ezt kérem, jelentse a küldőnek telefonon vagy e-mailen keresztül, és egyúttal ezt a dokumentumot összes csatolmányával együtt semmisítse meg. Amennyiben nem Ön a jogos címzett, tilos ennek a dokumentumnak a másolása, tartalmának harmadik személlyel való ismertetése, illetve bármilyen olyan tevékenység folytatása, mely tartalmából következik.

This message and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender immediately and delete this message and any attachment from your system. If you are not the intended recipient you must not copy this message or attachment nor disclose the contents to any other person nor take any action based on it.

Plótár Katalin <projekt@balatongyorok.hu> ezt írta (időpont: 2026. ápr. 2., Cs, 15:57):

HORVÁTH-ÉP Kft.

Keszthely

Sömögyei út. 1.

Tisztelt Címzett!

Csatoltan küldöm ajánlatkérő levelünket a Balatongyörök, Csont Ferenc utca burkolatfelújítása tárgyában. A projekt a Versenyképes Járások II. ütem pályázat támogatásából kerül megvalósításra.

Mellékelten csatolom a tervdokumentációt és az árazatlan költségvetést. További kérdés esetén : Tóth László főépítész muszak@balatongyorok.hu és 06/83/546-904 elérhetőségen.

Üdvözlettel,

Plótár Katalin

település fejlesztési referens



Balatongyörök Község Önkormányzata

8313 Balatongyörök, Kossuth L. u. 29.

+36/30/377-1990

w: balatongyorok.hu, e: projekt@balatongyorok.hu

"Balatonygyörök, Csont Ferenc u. felújítása Eötvös K. - Petőfi S. u. között (941, 894, 862 és 921, 871 hrsz. csomóponti környezetén), mintegy 210,00 mh-ban és 909 m2 felületen"
TÉTEL ÖSSZESÍTŐ

| Sorszám | MVH KÓD | KÓD | TÉTEL LEÍRÁSA | Mennyiség | Mérték egység | Referencia ár 2025.12. hó ÉNGY alapján | Ajánlati ár | Össz ár |
|------------------------------|----------------|--------------|--|-----------|---------------|---|---------------|---------------|
| Előkészítő munkálatok | | | | | | | | |
| 1 | K-1 tétel | | Ideiglenes forgalomtechnikai terv készítése | 1,0 | tervcsomag | | 130 000,00 Ft | 130 000,00 Ft |
| 2 | K-2 tétel | | Ideiglenes forgalomtechnikai terv kiéptése | 1,0 | készlet | | 228 000,00 Ft | 228 000,00 Ft |
| 3 | K-3 tétel | | Szakfelügyelet megrendelése közmuozigálítóktól | 4,0 | óra | | 40 000,00 Ft | 160 000,00 Ft |
| Bontási munkálatok | | | | | | | | |
| 4 | K-4 tétel | | Burkolatszél vágás munkahézagnál Aszfaltos felületek esetén, kezdő és végszelvény, útcsatlakozók esetén =12+22+2x3,5+2x3,5 | 48,0 | m | | 1 425,00 Ft | 68 400,00 Ft |
| 5 | K-5 tétel | | Slusszképzés munkahézagnál, bontás, fugaszalagos tömítéssel, emulziós kellősitéssel | 48,0 | m | | 3 750,00 Ft | 180 000,00 Ft |
| 6 | K-6 tétel | | Meglévő szennyvíz aknafedlap cseréje NA60, közúti D terhelésű, és szintre emelés | 4,0 | db | | 148 900,00 Ft | 595 600,00 Ft |
| 7 | K-7 tétel | | Meglévő szennyvíz aknafedlap szintre emelése | 2,0 | db | | 73 400,00 Ft | 146 800,00 Ft |
| 8 | 68-001-0693960 | 68-001-001.1 | Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Előkészítő és egyéb munkák Közúti táblák oszlopainak bontása, földmunkával, I-IV. oszt. talajban, 89 mm átmérőjű csőszlop előregyártott betonlappal Meglévő oszlopok bontása (lakó és pihenő övezet+stop és lakó p.ö. vége) | 2,0 | db | | 22 092,00 Ft | 44 184,00 Ft |
| 9 | 68-001-0694013 | 68-001-002.2 | Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Előkészítő és egyéb munkák Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti útbaigazítótáblák leszerelése oszlopról, tájékoztató adó jelző- és útbaigazító táblák, 4-4 bilincskészlettel Meglévő jt. bontása (lakó és pihenő övezet+stop és lakó p.ö. vége) | 3,0 | db | | 8 315,00 Ft | 24 948,00 Ft |
| 10 | 62-001-0677290 | 62-001-001.1 | Közlekedés építési munkák Kőburkolat készítése Kőburkolatok bontási munkái Szegélyek bontása bármely anyagból;kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával Átéptetés esetén =18 m K szegély, kezdő szlv. környezete Járdaszegély átéptetése = 4 m térkőburkolat szintre emelés | 22,0 | m | | 2 809,00 Ft | 61 798,00 Ft |

| Sorszám | MVH KÓD | KÓD | TÉTEL LEÍRÁSA | Mennyiség | Mérték egység | Referencia ár 2025.12. hó ÉNGY alapján | Ajánlati ár | Össz ár |
|---------------------------|----------------|-------------------|---|-----------|----------------|---|---------------|-----------------|
| Építési munkálatok | | | | | | | | |
| 11 | K-8 tétel | K-8 tétel | Helyszíni hidegremix építéséhez kiegészítő kőváz terítése bazalt anyagból átlag 5 cm vastagságban = 909 m ² x 0,05 m = 45,45 m ³ | 45,5 | m ³ | | 23 600,00 Ft | 1 073 800,00 Ft |
| 12 | K-9 tétel | K-9 tétel | A meglévő útpálya-szerkezeti rétegek homogenizálásával készülő alapréteg (hideg remix) készítése átlag 20 cm vastagságban és 20 kg/m ² cement adagolással, profilhelyes képzéssel és utókezeléssel = 909 x 0,20 = 181,8 m ³ | 181,8 | m ³ | | 21 990,00 Ft | 3 997 782,00 Ft |
| 13 | 63-102-2332565 | 63-102-001.31.2.3 | Közelekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Fő- és mellék utak bitumenes burkolatai Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó (N) 50/70, AC11 kopó (N) 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételű kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal = 909 x 0,065 = 59,1 | 59,1 | m ³ | | 141 370,00 Ft | 8 354 967,00 Ft |
| 14 | 61-002-2641955 | 61-002-011.2-0130 | Közelekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, Z022 Colas-Északkö, Tállya Padka = (400m x 0,50m)x0,10m = 20 | 20,00 | m ³ | | 24 928,00 Ft | 498 560,00 Ft |
| 15 | 62-002-4251296 | 62-002-011.1-0622 | Közelekedés építési munkák Kőburkolat készítése Burkolatszegélyek Klasszikus útszegély készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 24 vagy 25 cm hosszú elemekből VIASTEIN Útszegély 25x15x25 cm, szürke, Cikkszám: 100220 = 36 m | 36,0 | m | | 8 363,00 Ft | 301 068,00 Ft |
| 16 | K-10 tétel | K-10 tétel | Térkő felületek szintre emelése (felmérés alapján) = 6 | 6,0 | m ² | | 7 100,00 Ft | 42 600,00 Ft |

| Sorszám | MVH KÓD | KÓD | TÉTEL LEÍRÁSA | Mennyiség | Mérték egység | Referencia ár 2025.12. hó ÉNGY alapján | Ajánlati ár | Össz ár |
|-------------------------|----------------|-------------------|--|-----------|----------------|---|--------------|---------------|
| 17 | 62-002-4251352 | 62-002-021.3-0622 | Közeledés építési munkák Kőburkolat készítése Burkolatszegélyek Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárók kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből VIASTEIN Kerti szegély 100x5x20 cm, szürke, Cikkszám: 100214 Kertiszegély építése szintre emeléskor = 4 | 4,0 | m | | 3 955,00 Ft | 15 820,00 Ft |
| Forgalomtechnika | | | | | | | | |
| 18 | 68-003-2341102 | 68-003-001.3.2-00 | Közeledés építési munkák Útpályatartozékok építése Útburkolati jelek Útburkolati jelek készítése, oldószert nélküli termoplasztikus anyaggal, kézi jel Melegplasztik színező sárga * Kerékpáros nyom piktogram dupla = 4 x 1 | 4,00 | m ² | | 32 155,00 Ft | 128 620,00 Ft |
| 19 | 68-003-2341080 | 68-003-001.3.2-00 | Közeledés építési munkák Útpályatartozékok építése Útburkolati jelek Útburkolati jelek készítése, oldószert nélküli termoplasztikus anyaggal, kézi jel Melegplasztik Sinojet Morvan * STOP felirat = 1,5 pozíció j. + záróvonal 6 m = 2,7 | 4,20 | m ² | | 20 340,00 Ft | 85 428,00 Ft |
| 18 | 68-002-2338424 | 68-002-001.6-0020 | Közeledés építési munkák Útpályatartozékok építése Közúti és vasúti jelzések Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagoszlopoknak elhelyezése betonalappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 76 mm átmérőjű alumínium oszlop, 2,5-5,0 m hosszú, előregyártott betonalappal Horganyzott tartóoszlop 76x4000 | 2,00 | db | | 38 135,00 Ft | 76 270,00 Ft |

u

| Sorszám | MVH KÓD | KÓD | TÉTEL LEÍRÁSA | Mennyiség | Mérték egység | Referencia ár 2025.12. hó ÉNGY alapján | Ajánlati ár | Össz ár |
|---------|----------------|-------------------|---|-----------|---------------|---|--------------|--------------|
| 19 | 68-002-2339080 | 68-002-002.1-0020 | Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közúti és vasúti jelzések Közúti / gyalogátkelhető helyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, útvonalátípusú, elsőségséget szabályozó, utasítástadó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatóstadó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák,2-2 billingskéslettel | 1,00 | db | | 18 421,00 Ft | 18 421,00 Ft |
| 20 | 68-002-2339521 | 68-002-002.2-0020 | Alumínium STOP jelzőtábla, fényvisszaverő, 600 mm HI Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közúti és vasúti jelzések Közúti / gyalogátkelhető helyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, tájékoztatóst adó- és útbaigazító jelzőtáblák,4-4 billingskéslettel Alumínium útbaigazítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő, 800x800 mm EG * Lakó- pihenő övezet kezdet/vég | 2,00 | db | | 20 648,00 Ft | 41 296,00 Ft |

Ajánlatkérő: **Balatongyörök Község Önkormányzata** (8314 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos u. 42.)
Adószám: 15812742-1-20

Ajánlatadó: **Horváth-Ép Kft.** (8360 Keszthely, Sömögyei út 1.)
Adószám: 10496934-2-20

Keszthely, 2026.04.08

Ajánlatunk 90 naptári napig tartjuk fenn.

| | | |
|----------|-----------|------------------|
| Összesen | Nettó | 16 274 362,00 Ft |
| | Áfa (27%) | 4 394 078,00 Ft |
| | Bruttó | 20 668 440,00 Ft |

HORVÁTH-ÉP

Közmű-, Út és Mélyépítő KFT.

8362 Keszthely, Ft. 22.

Tel.: 83/315-666 T./fax: 83/316-567

Telephely: Keszthely, Sömögyei út 1.

Adószám: 10496934-2-20

Uniersalit Bank: 1811001-HORH603-263600699

cégszerű aláírás
Horváth Tihamér
ügyvezető

6

B04/13-9 | 2026
04.09.

Plótár Katalin

Feladó: Hydrocomp Kft. <hydrocomp@hydrocomp.hu>
Küldve: csütörtök 2026. április 9 14:10
Címzett: 'Plótár Katalin'
Tárgy: RE: Árajánlat kérés Balatonyörök Csont Ferenc utca
Melléletek: Ajánlat.pdf; MMSZ_ Csont F. u leadott.xlsx

Tisztelt Ajánlatkérő!

Hivatkozással 2026. április 2-án megküldött *Árajánlat kérés Balatonyörök Csont Ferenc utca* tárgyú levelükre, csatoltan küldjük a HYDROCOMP Mélyépítő Kft. ajánlatát.

Tisztelettel:

Pusztai Andrea



Köztársaság út 1/a.
H-8900 Zalaegerszeg

Tel: +36 92 550 680

Tel: +36 70 500 0027

E-mail: hydrocomp@hydrocomp.hu

Ezt a levelet csak a címzettek kezelhetik, személyre szóló, bizalmas információkat tartalmazhat. Minden engedély nélküli megtekintése, továbbítása tilos. Ha nem címzettje a levélnek, akkor kérjük, hogy értesítse a levél feladóját az eltévedt levélről, és semmisítse meg az eredeti e-mailt.

Der Inhalt dieser E-Mail ist vertraulich und ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten, so beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist. Wir bitten Sie, sich in diesem Fall mit dem Absender der E-Mail in Verbindung zu setzen.

This e-mail message including any attachments is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain privileged or confidential information. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please immediately contact the sender by reply e-mail and delete the original message and destroy all copies thereof

From: Plótár Katalin <projekt@balatonyorok.hu>
Sent: Thursday, April 2, 2026 3:54 PM
To: hydrocomp@hydrocomp.hu
Cc: 'Balatonyörök Múszak-Tóth László' <muszak@balatonyorok.hu>
Subject: Árajánlat kérés Balatonyörök Csont Ferenc utca

Tisztelt Címzett!

Csatoltan küldöm ajánlatkérő levelünket a Balatonyörök, Csont Ferenc utca burkolatfelújítása tárgyában. A projekt a Versenyképes Járások II. ütem pályázat támogatásából kerül megvalósításra. Mellékelten csatolom a tervdokumentációt és az árazatlan költségvetést. További kérdés esetén : Tóth László főépítész muszak@balatonyorok.hu és 06/83/546-904 elérhetőségen.

Üdvözlettel,

Plótár Katalin

település fejlesztési referens



Balatongyörök Község Önkormányzata

8313 Balatongyörök, Kossuth L. u. 29.

+36/30/377-1990

w: balatongyorok.hu, e: projekt@balatongyorok.hu

AJÁNLAT

Balatongyörök község területén található Csont Ferenc utca burkolat felújítása

Ajánlattevő:
HYDROCOMP Mélyépítő Kft.
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1/a.

Árajánlat

"Balatonyörök, Csont Ferenc u. felújítása Ebtvs K. - Petőfi S. u. között (941, 894, 862 és 921, 871 hrsz. csomóponti környezetén), mintegy 210,00 mh-ban és 909 m2 felületen"
TÉTEL ÖSSZEÍRÓ

| Sorszám | MVH KÓD | KOD | TÉTEL LEÍRÁSA | Mennyiség | Mérték egység | Referencia ár 2025.12. hó ÉNGY alapján | Ajánlati ár | Össz ár |
|------------------------------|----------------|---------------------------|---|-----------|----------------|--|-------------|-----------|
| Előkészítő munkálatok | | | | | | | | |
| 1 | K-1 tétel | K-1 tétel | Időleges forgalomtechnikai terv készítése | 1,0 | tervsomag | 150 000 | | 150 000 |
| 2 | K-2 tétel | K-2 tétel | Időleges forgalomtechnikai terv kiépítése | 1,0 | készlet | 220 000 | | 220 000 |
| 3 | K-3 tétel | K-3 tétel | Szakszolgálat megrendelése közműszolgáltatóktól | 4,0 | óra | 80 000 | | 320 000 |
| Bontási munkálatok | | | | | | | | |
| 4 | K-4 tétel | K-4 tétel | Burkolatszél vágás munkahézagnál Aszfaltos felületek esetében, hezód és végzetleny, útszakaszok esetén | 48,0 | m | 1 900 | | 91 200 |
| 5 | K-5 tétel | K-5 tétel | Szusszképzés munkahézagnál, bontás, fugaszalagos tömítéssel, emulziós kőliszteléssel | 48,0 | m | 6 520 | | 312 960 |
| 6 | K-6 tétel | K-6 tétel | Meglévő szennyvíz aknafedlap cseréje NAGD, közúti D terhelésű, és szintre emelés | 4,0 | db | 146 000 | | 584 000 |
| 7 | K-7 tétel | K-7 tétel | Meglévő szennyvíz aknafedlap szintre emelése | 2,0 | db | 52 000 | | 104 000 |
| 8 | 68-001-0693960 | 68-001-001-1 | Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Előkészítő és egyéb munkák Közúti táblák oszlopainak bontása, földmunkával, I-IV oszt. talajban, 89 mm átmérőjű csőoszlop előregyártott betonlappal | 2,0 | db | 8 000 | | 16 000 |
| 9 | 68-001-0694013 | 68-001-002-2 | Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Előkészítő és egyéb munkák Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti útbaigazító táblák leszerelése oszlopról, tájékoztatást adó jelző- és útbaigazító táblák, 4-4 | 3,0 | db | 6 000 | | 18 000 |
| 10 | 62-001-0677290 | 62-001-001-1 | Közlekedés építési munkák Köburkolat készítése Köburkolatok bontási munkái Szegélyek bontása bármely anyagból: kiemelt vagy sülyesztett szegélyek, futótorok, betongerendával Átépítés esetén = 18 m X szegély, kezdő sáv. környezete Járdaszegély átépítése = 4 m térköburkolat szintre emelés | 22,0 | m | 4 300 | | 94 600 |
| Építési munkálatok | | | | | | | | |
| 11 | K-8 tétel | K-8 tétel | Helyszíni hidegremix építéséhez legrosszabb kövöz tartóssá bazalt anyagból átlag 5 cm vastagságban = 909 m ² x 0,05 m = 45,45 m ³ | 45,5 | m ³ | 17 730 | | 806 715 |
| 12 | K-9 tétel | K-9 tétel | A meglévő útpálya szerkezeti rétegek homogénizálásával készülő alaprétteg (hideg remix) készítése átlag 20 cm vastagságban és 20 kg/m ² cement adagolással, profilhelyes képzéssel és utókezeléssel = 909 x 0,20 = 181,8 m ³ | 181,8 | m ³ | 26 500 | | 4 817 700 |
| 13 | 63-102-2332565 | 63-102-001-31-2-3-0750206 | Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadám burkolat készítése Fő- és mellék utak bitumenes burkolatai Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopórétteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban, terítve Kopórétteg AC11 kopó (N) 50/70, AC11 kopó (N) 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopóréttege, homokkal, zúalékkal = 909 x 0,065 = 59,1 | 59,1 | m ³ | 148 900 | | 8 799 990 |
| 14 | 61-002-2641955 | 61-002-011-2-0130241 | Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadám burkolat készítése Mechanikailag stabilizált alaprétteg Mechanikailag stabilizált alaprétteg készítése finiszerrel, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépítési zúrottkó, Z022 Colas-Északkkó, Tállya Padka = 400m x 0,50m x 0,10m = 20 | 20,00 | m ³ | 16 100 | | 322 000 |
| 15 | 62-002-4251296 | 62-002-011-1-0627941 | Közlekedés építési munkák Köburkolat készítése Burkolatszegélyek Klasszikus útszegély készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 24 vagy 25 cm hosszú elemekből VIASTEIN Útszegély 25x15x25 cm, szürke, Cikkszám: 100220 = 36 m | 36,0 | m | 14 300 | | 514 800 |
| 16 | K-10 tétel | K-10 tétel | Térkö felületek szintre emelése (felmérés alapján) = 6 | 6,0 | m ² | 7 500 | | 45 000 |
| 17 | 62-002-4251352 | 62-002-021-3-0627901 | Közlekedés építési munkák Köburkolat készítése Burkolatszegélyek Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből VIASTEIN Kerti szegély 100x5x20 cm, szürke, Cikkszám: 100214 Kerítészegély építése szintre emeléskor = 4 | 4,0 | m | 11 050 | | 44 200 |

4.

| Forgalmotechnika | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------------|--|------|----|--|--------|--------|
| 18 | 68-003-2341102 | 68-003-001 3 2-0020304 | Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Útburkolati jelek Útburkolati jelek készítése, oldószert nélküli termoplasztikus anyaggal, kézi jel Melegplasztik színező sárga * Kerekpáros nyom piktogram dupla = 4 x 1 | 4,00 | m2 | | 14 920 | 59 680 |
| 19 | 68-003-2341080 | 68-003-001 3 2-0020302 | Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Útburkolati jelek Útburkolati jelek készítése, oldószert nélküli termoplasztikus anyaggal, kézi jel Melegplasztik Sínojet Morven * STOP felirat = 1,5 Pozíció j. + záróvonal á m = 2,7 | 4,20 | m2 | | 13 100 | 55 020 |
| 18 | 68-002-2338424 | 68-002-001 6-0020440 | Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közúti és vasúti jelzések Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagszlopainak elhelyezése betonnal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 76 mm átmérőjű alumínium oszlop, 2,5-5,0 m hosszú, előregyártott betonnal Horganyzott tartóoszlop 76x4000 | 2,00 | db | | 35 400 | 70 800 |
| 19 | 68-002-2339080 | 68-002-002 1-0020082 | Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közúti és vasúti jelzések Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, útvonalípus, elsőbbséget szabályozó, utasítástadó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium STOP jelzőtábla, fényvisszaverő, 600 mm HI | 1,00 | db | | 18 600 | 18 600 |
| 20 | 68-002-2339521 | 68-002-002 2-0020061 | Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közúti és vasúti jelzések Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, tájékoztatást adó- és útbaigazító jelzőtáblák, 4-4 bilincskészlettel Alumínium útbaigazítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő, 800x800 mm EG * Lakó- gihenő övezet kezdet/vég | 2,00 | db | | 18 600 | 37 200 |

Ajánlatkérő: Balatonfűzfő Község Önkormányzata (8314 Vonyarcváshegy, Kossuth Lajos u. 42)
Adószám: 15812742-1-20

Ajánlat adó: Hydrocomp Mélyépítő Kft (8900 Zalaegerszeg, Köztársasági útja 1/a)
Adószám: 11344304-2-20, Cégjegyzék szám: Cg 20-09-061410

| | | |
|----------|-----------|------------|
| Összesen | Nettó | 17 502 505 |
| | Áfa (27%) | 4 725 676 |
| | Bruttó | 22 228 181 |

Zalaegerszeg, 2026.04.08.



Dormán László
Dormán László
Égyeztető

BG4/13-10/2026
04.08. 7e

Plótár Katalin

Feladó: Hegedüs Zita <hegedus.zita@szabadics.hu>
Küldve: szerda 2026. április 8 15:16
Címzett: Plótár Katalin
Tárgy: AJÁNLAT_ Balatonyörök Csont Ferenc utca burkolat felújítás
Mellékletek: Ajánlat_Balatonyörök_Csont Ferenc utca.pdf

Tisztelt Ajánlatkérő!

Köszönettel vettük megkeresésüket tárgy eljárás kapcsán, melyre jelen levelünk mellékleteként megküldjük a SZABADICS Építőipari Zrt. ajánlatát.
Bízva ajánlatunk sikerében és a közös munka reményében,

Üdvözlettel:

Hegedüs Zita

pályázati referens

SZABADICS
GROUP - EST 1989 -



Bizalmat építünk
generációk óta

✉ hegedus.zita@szabadics.hu ☎ +36 30 373 5152

🌐 www.szabadics.hu 📍 8800 Nagykanizsa, Király u. 4.



SZABADICS Építőipari Zrt., • 8800 Nagykanizsa, Király u. 4.
info@szabadics.hu • +36-70-709-5000

think before printing 

From: Plótár Katalin <projekt@balatonyorok.hu>
Sent: Thursday, April 2, 2026 4:00 PM
To: Vállalkozás Szabadics <vallalkozas@szabadics.hu>
Cc: 'Balatonyörök Műszak-Tóth László' <muszak@balatonyorok.hu>
Subject: Árajánlat kérés Balatonyörök Csont Ferenc utca burkolat felújítás

Szabadics Zrt.
8800 Nagykanizsa,
Király u. 4.

Tisztelt Címzett!

Csatoltan küldöm ajánlatkérő levelünket a Balatongyörök, Csont Ferenc utca burkolatfelújítása tárgyában. A projekt a Versenyképes Járások II. ütem pályázat támogatásából kerül megvalósításra. Mellékelten csatolom a tervdokumentációt és az árazatlan költségvetést. További kérdés esetén : Tóth László főépítész muszak@balatongyorok.hu és 06/83/546-904 elérhetőségen.

Üdvözlettel,

Plótár Katalin

település fejlesztési referens



Balatongyörök Község Önkormányzata

8313 Balatongyörök, Kossuth L. u. 29.

+36/30/377-1990

w: balatongyorok.hu, e: projekt@balatongyorok.hu

2026. április 8.

„Balatongyörök, Csont Ferenc utca burkolat felújítása”

Ajánlat

Készült Balatongyörök Község Önkormányzata részére



Tartalomjegyzék

| | |
|----------------------|----------|
| Tartalomjegyzék | 2. oldal |
| Felek adatai | 3. oldal |
| Alírási címpéldány | 4. oldal |
| Árazott költségvetés | 5. oldal |



Felek adatai

Ajánlatkérő: **Balatongyörök Község Önkormányzata**

Székhely: 8313 Balatongyörök, Kossuth L. u. 29.

Képviseli: Bánkiné Király Zsuzsanna

Adószám: 15812742-1-20

Email: projekt@balatongyorok.hu

Ajánlattevő: **SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Székhely: 8800 Nagykanizsa, Király utca 4.

Képviseli: Szalai Bognár Balázs vállalkozási igazgató

Céggjegyzékszám: 20-10-040239

Adószám: 13748429-2-20

Email: vallalkozas@szabadics.hu

Web: www.szabadics.hu



ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **Szalai Bognár Balázs** (születési név: Szalai Bognár Balázs, született: Körmend, 1977. év március hó 5. napján, anyja születési neve: Mölcs Ilona) 8800 Nagykanizsa, Vörösmarty utca 10. szám alatti lakos, Magyarország állampolgára, mint a **Cg.20-10-040239** cégjegyzékszámú, **13748429-2-20** adószámú **SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8800 Nagykanizsa, Király utca 4.)** (a továbbiakban: Cég) képviselőre jogosult **igazgatósági tagja (vezető tisztségviselője)** a Céget akként jegyzem, hogy a Cég géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, nyomtatott vagy előbélyegzett nevéhez a nevemet a Cég nevében **önállóan** a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelően, az alábbiak szerint írom:


Szalai Bognár Balázs

Dr. Óri Viktória
Közjegyzői Irodája
Nagykanizsa 2.sz.

8800 Nagykanizsa, Arany János utca 11. 1. emelet 4.



+36 (93) 797 427, +36 (93) 797 430, +36 (70) 433 7534
oriviktoria@mokk.hu

KRID: 342479118 (MOKKIT)

Ügyszám: 24015/Z/234/2025.-----

Tanúsítvány

Tanúsítom **Szalai Bognár Balázs ügyfél** (születési neve: Szalai Bognár Balázs, született: Körmend, 1977. év március hó 5. napján, anyja születési neve: Mölcs Ilona) 8800 Nagykanizsa, Vörösmarty utca 10. szám alatti lakos, Magyarország állampolgára – aki személyazonosságát az előttem felmutatott 192689ME számú személyazonosító igazolvány típusú igazolvánnyal, lakcímét pedig a 970645LM számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta – ezen a fenti „**Aláírási Címpéldány**” megnevezésű okiraton szereplő **aláírásának a valóságát**. -----

Az ügyfél kijelentette, hogy olvasni tud, az okirat szövege szerinti nyelvet érti, az okirat tartalmát ismeri.-----

Előzetesen tájékoztattam a személyazonosság ellenőrzésével érintett személyt a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: **Kjtv.**) 122. §-ának (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a Kjtv. 122. §-ának (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.-----

Készült a közjegyző 8800 Nagykanizsa, Arany János utca 11. 1. emelet 4. alatti hivatali helyiségében.-----

Kelt: Nagykanizsán, 2025. (kettőezer-huszonötödik) év november hónap 3. (harmadik) napján




Dr. Fincza Dóra
közjegyzőhelyettes

"Balatongyörök, Csont Ferenc u. felújítása Eötvös K. - Petőfi S. u. között (941, 894, 862 és 921, 871 hrsz. csomóponti környezetén), mintegy 210,00 mh-ban és 909 m2 felületen"

TÉTEL ÖSSZESÍTŐ

| Sorszám | MVH KÓD | KÓD | TÉTEL LEÍRÁSA | Mennyiség | Mérték egység | Referencia ár 2025.12. hó ÉNGY alapján | Ajánlati ár | Össz ár |
|------------------------------|----------------|--------------|---|-----------|---------------|--|-------------|-----------|
| Előkészítő munkálatok | | | | | | | | |
| 1 | K-1 tétel | K-1 tétel | Ideiglenes forgalomtechnikai terv készítése | 1,0 | tervcsomag | | 150 000 | 150 000 |
| 2 | K-2 tétel | K-2 tétel | Ideiglenes forgalomtechnikai terv kiértékelése | 1,0 | készlet | | 200 000 | 200 000 |
| 3 | K-3 tétel | K-3 tétel | Szakfelügyelet megrendelése közműszolgáltatatóktól | 4,0 | óra | | 52 000 | 208 000 |
| Bontási munkálatok | | | | | | | | |
| 4 | K-4 tétel | K-4 tétel | Burkolatszél vágás munkahézagnál Aszfaltos felületek esetén, kezdő és végzelvény, utcscatlikozók esetén =12+22+2x3,5+2x3,5 | 48,0 | m | | 1 500 | 72 000 |
| 5 | K-5 tétel | K-5 tétel | Slusszképzés munkahézagnál, bontás, fugaszalagos tömítéssel, emulziós kellősitéssel | 48,0 | m | | 4 100 | 196 800 |
| 6 | K-6 tétel | K-6 tétel | Meglévő szennyvíz aknafedlap cseréje NA60, közötti D terhelésű, és szintre emelés | 4,0 | db | | 135 000 | 540 000 |
| 7 | K-7 tétel | K-7 tétel | Meglévő szennyvíz aknafedlap szintre emelése | 2,0 | db | | 81 200 | 162 400 |
| 8 | 68-001-0693960 | 68-001-001.1 | Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Előkészítő és egyéb munkák Közúti táblák oszlopainak bontása földmunkával, I-IV. oszt. talajban, 89 mm átmérőjű csőszlop előregyártott betonlappal Meglévő oszlopok bontása (lakó és pihenő övezet+stop és lakó p.ó. vége) | 2,0 | db | | 23 400 | 46 800 |
| 9 | 68-001-0694013 | 68-001-002.2 | Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Előkészítő és egyéb munkák Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közötti útbaigazító táblák leszerelése oszlopra, tájékoztató adó jelző- és útbaigazító táblák,4-4 bilincskészlettel Meglévő jt. bontása (lakó és pihenő övezet+stop és lakó p.ó. vége) | 3,0 | db | | 9 100 | 27 300 |
| 10 | 62-001-0677290 | 62-001-001.1 | Közlekedés építési munkák Kőburkolat készítése Kőburkolatok bontási munkái Szegélyek bontása bármely anyagból;kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával Átépítés esetén =18 m K szegély, kezdő szlv. környezete Járdaszegély átépítése = 4 m tértőburkolat szintre emelés | 22,0 | m | | 3 050 | 67 100 |
| Építési munkálatok | | | | | | | | |
| 11 | K-8 tétel | K-8 tétel | Helyszíni hidegremix építéséhez kiegészítő kövát terítése bazalt anyagból átlag 5 cm vastagságban = 909 m2 x 0,05 m = 45,45 m3 | 45,5 | m3 | | 26 000 | 1 183 000 |
| 12 | K-9 tétel | K-9 tétel | A meglévő útpálya-szerkezeti rétegek homogenizálásával készülő alaprétteg (hideg remix) készítése átlag 20 cm vastagságban és 20 kg/m2 cement adagolással, profilhelyes képzéssel és utókezeléssel =909 x 0,20 = 181,8 m3 | 181,8 | m3 | | 25 600 | 4 654 080 |

| | | | | | | | |
|----|----------------|----------------------------|--|-------|----|---------|-----------|
| 13 | 63-102-2332565 | 63-102-001.3.1.2.3-0750206 | <p>Közlekedés építési munkák</p> <p>Bitumenes alap és makadámburkolat készítése</p> <p>Fő- és mellék utak bitumenes burkolatai</p> <p>Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig,</p> <p>AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve</p> <p>Kopóréteg AC11 kopó (N) 50/70, AC11 Kopó (N) 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal</p> <p>= 909 x 0,065 = 59,1</p> | 59,1 | m3 | 146 000 | 8 628 600 |
| 14 | 61-002-2641955 | 61-002-011.2-0130241 | <p>Közlekedés építési munkák</p> <p>Utburkolatalap és makadámburkolat készítése</p> <p>Mechanikailag stabilizált alaprétegek</p> <p>Mechanikailag stabilizált alaprétegek készítése finiszerrel, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban</p> <p>Útépítési zúzottkő, 2022 Colas-Eszakkó, Tállya</p> <p>Padka = (400m x 0,50m)x0,10m = 20</p> | 20,00 | m3 | 23 600 | 472 000 |
| 15 | 62-002-4251296 | 62-002-011.1-0622931 | <p>Közlekedés építési munkák</p> <p>Kőburkolat készítése</p> <p>Burkolatszegélyek</p> <p>Klasszikus útszegély készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással,</p> <p>24 vagy 25 cm hosszú elemekből</p> <p>VIASTEIN Útszegély 25x15x25 cm, szürke, Cikkszám: 100220</p> <p>= 36 m</p> | 36,0 | m | 7 950 | 286 200 |
| 16 | K-10 tétel | K-10 tétel | <p>Térkő felületek szintre emelése (felmérés alapján)</p> <p>= 6</p> | 6,0 | m2 | 8 000 | 48 000 |
| 17 | 62-002-4251352 | 62-002-021.3-0622901 | <p>Közlekedés építési munkák</p> <p>Kőburkolat készítése</p> <p>Burkolatszegélyek</p> <p>Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással,</p> <p>100 cm hosszú elemekből</p> <p>VIASTEIN Kerti szegély 100x5x20 cm, szürke, Cikkszám: 100214</p> <p>Kertiszegély építése szintre emeléskor = 4</p> | 4,0 | m | 3 840 | 15 360 |

| | | | | | | | |
|----|----------------|------------------------|---|------|----------------|---------|---------|
| 18 | 68-003-2341102 | 68-003-001.3.2-0020304 | Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Útburkolati jelek Útburkolati jelek készítése, oidószér nélküli termoplasztikus anyaggal, kézi jel Melegplasztik színező sárga * Kerékpáros nyom piktogram dúpla = 4 x 1 Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Útburkolati jelek Útburkolati jelek készítése, oidószér nélküli termoplasztikus anyaggal, kézi jel Melegplasztik Sinojet Morvan * STOP felirat = 1,5 pozíció J. + záróvonal 6 m = 2,7 | 4,00 | m ² | 35 600 | 142 400 |
| 19 | 68-003-2341080 | 68-003-001.3.2-0020302 | Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közúti és vasúti jelzések Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonleappal,földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 76 mm átmérőjű alumínium oszlop, 2,5-5,0 m hosszú, előregyártott betonleappal Horganyzott tartóoszlop 76x4000 | 4,20 | m ² | 20 100 | 84 420 |
| 18 | 68-002-2338424 | 68-002-001.6-0020440 | Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közúti és vasúti jelzések Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, útvonalkipust, elsőbbséget szabályozó, utasítástadó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatástadó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák,2-2 bilincskészlettel Alumínium STOP jelzőtábla, fényvisszaverő, 600 mm HI | 2,00 | db | -11 900 | 83 800 |
| 19 | 68-002-2339080 | 68-002-002.1-0020082 | Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közúti és vasúti jelzések Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, útvonalkipust, elsőbbséget szabályozó, utasítástadó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatástadó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák,2-2 bilincskészlettel Alumínium STOP jelzőtábla, fényvisszaverő, 600 mm HI | 1,00 | db | 21 600 | 21 600 |
| 20 | 68-002-2339521 | 68-002-002.2-0020061 | Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közúti és vasúti jelzések Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, tájékoztatóst adó- és útbaigazító jelzőtáblák,4-4 bilincskészlettel Alumínium útbaigazítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő, 800x800 mm EG * Lako- pihenő övezet kezdet/vég | 2,00 | db | 19 800 | 39 600 |

Ajánlatkérő: Balatongyörök Község Önkormányzata (8314 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos u. 42.)
Adószám: 15812742-1-20

| | | |
|----------|-----------|------------|
| Összesen | Nettó | 17 329 460 |
| | Áfa (27%) | 4 678 954 |
| | Bruttó | 22 008 414 |

SZABADICS
Építőipari Zrt.
9800 Nagykamizsa, Király utca 4
Adószám: 13748426-2-20

JEGYZŐKÖNYV

ajánlatok értékeléséről

Tárgy: Balatongyörök Csont Ferenc utca burkolat-felújítása.

Helyszín: Balatongyörök Község Önkormányzata - hivatal
8313 Balatongyörök, Kossuth u. 29.

Kelt: 2026. április 10.

Előzmények – Csont Ferenc utca burkolat-felújítása

A Versenyképes Járások Program II. ütemében 3255 azonosító számú „Vonalas infrastruktúra fejlesztés a zalai Balaton-part térségében” című fejlesztési igényünkre az öt településből álló konzorcium 67.945.000 Ft összegben kapott támogatást. A Balatongyörökre eső támogatási összeg bruttó 13.970.000 Ft, melyet a Csont Ferenc utca, Eötvös utca és Petőfi utca közé eső szakaszának burkolat felújítására szeretnének fordítani. A fejlesztés előkészítése érdekében árajánlatokat kértünk be a Diós Gábor tervező által összeállított tervdokumentáció és költségvetési kiírás alapján. Az ajánlatokat a következő vállalkozásoktól kértük be:

HORVÁTH-ÉP Kft. 8360 Keszthely, Sömögyei út 1.

Hydrocomp Mélyépítő Kft. 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 1/a.

SZABADICS GROUP Zrt. 8800 Nagykanizsa, Király u. 4.

A beérkező ajánlatok összegezve:

HORVÁTH-ÉP Kft. 16.274.362 Ft + 4.394.078 Ft 27% ÁFA = **br. 20.668.440 Ft**

Hydrocomp Mélyépítő Kft. 17.502.505 Ft + 4.725.676 Ft 27%ÁFA =

br. 22.228.181 Ft

SZABADICS Group Zrt. 17.329.460 Ft + 4.678.954 Ft 27%ÁFA = **br. 22.008.414 Ft**

Az azonos műszaki tartalom figyelembe-vétele mellett a legkedvezőbb ajánlatot a HORVÁTH-ÉP Kft. adta, br. 20.668.440 Ft vállalkozói díj mellett.



Bánkiné Király Zsuzsanna

polgármester



Tóth László

főépítész



Plótár Katalin

településfejlesztési ügyintéző